

快訊 國安智庫：中國取代俄成「匿名者Q」最大煽動者 傳中將派秦剛任駐美大使 美可望由伯恩斯出使北京

舊金山 / 金山焦點

引發血栓？嬌生疫苗引華人社區擔憂 專家：個案罕見

記者李晗 / 舊金山報導 2021-04-15 02:10



白幹榮醫師強調，接種嬌生疫苗的產生的血栓嚴重不良反應者，個案極其罕見。（視頻截圖）

嬌生（J&J）疫苗接種暫停一事，引起華人社區內廣泛的擔憂，有關疫苗不安全的說法再次浮現。有專家則指出，引發血栓不良反應的個案十分罕見，因此不必過分擔心。

4月14日在舊金山市府的中文媒體疫情簡報會上，衛生局華埠分局長白幹榮（Sunny Pak）醫師表示，全國打了嬌生疫苗的人已經有超過600萬，然後嚴重的不良反應的個案是六宗，因此概率大約是100萬分之一，是極小的概率。他呼籲民眾無需過分擔心。

早前有六名女性接種嬌生疫苗數天後出現血栓、血管堵塞的事件。一名女性已經不幸死亡，另外三名女性還在留醫，事件引起全美關注。隨後加州、灣區等地都宣布暫停接種嬌生疫苗。

在華裔社區中，不少人都選擇接種嬌生疫苗，因為嬌生疫苗只需要一針，而不像莫德納（Moderna）或者是輝瑞（Pfizer）需要打兩針。且在舊金山，許多無家遊民收容場所的接種、流動疫苗進入華埠的接種活動，打的都是一針的嬌生疫苗。

白幹榮指出，舊金山官方非常關心事件進展，因為安全性是現在的當務之急，因此決定暫停。他也說，現在全國的臨床免疫諮詢委員會（ACIP）也在討論，將會需要更多資料來判斷嬌生疫苗的安全性。

據悉，嬌生疫苗暫停之後，對於加州、舊金山的疫苗接種進度而言會造成一定的拖慢，但是官方有信心總體的進度不會受到太大的影響。

一般而言，打了嬌生疫苗之後，有三個星期的觀察期。白幹榮說，三個星期內，接種者可以自己觀察，如果出現了不尋常的不良反應，比如劇烈的頭痛等，就應該要告知自己的家庭醫師或者去急診室求助。他再次強調，相關的不良反應個案非常罕見，死亡的個案是出現了腦部的血栓，相關的因果關係仍然在研究當中。

此外，舊金山將在今日（4月15日）重啟更多的商業活動，包括室內的表演、會議展覽活動等等。舊金山仍然是在加州州府疫情觀察的「橙色」層級上，尚未進入程度較輕的「黃色」層級。更多的重啟細節可以瀏覽市府網站：<https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-healthorders.asp>。

[疫苗](#)[嬌生](#)[舊金山](#)

上一則
逃離市中心 舊金山94108、94104
遷出大增

下一則
黑暗樓梯間的啟示




延伸閱讀



嬌生疫苗致血栓 概率約為遭雷擊的一半



加州暫停嬌生疫苗 紐森：不影響重開計畫



接種嬌生爆嚴重血栓 6女1死1病危…
FDA、CDC急叫停



嬌生叫停「不必驚慌」 不要混打其他
疫苗



嬌生疫苗叫停 預約者改打輝瑞、莫德
納

熱門新聞



咖啡錯誤7觀念 專家說分明品味？醒
腦？ 2020年美國人平均每天喝1.87杯



舊金山蘇諾瑪縣39人打新冠疫苗後 驗
出陽性




已打疫苗仍染疫 灣區逾百「突破病
例」 成追蹤病毒線索



專家：新冠疫苗可選在慣用手注射 有
助減緩疼痛



舊金山華男返家遇襲 善心讀者捐車



唐娟案再起波瀾 律師提動議：服兵役
定義不明

精彩推薦



關於我們
About Us

與我們聯絡
Contact Us

網站總覽
Site Overview

廣告價目
Ads Rate

訂報
Subscription

電郵報
eNews

投稿
Contributions

徵才
Join Us

隱私權與條款
Privacy Policy

